

קהלת החרדים

Grand Rabbinate de la « Kehilat Ha'haredim » - Communauté Israélite Orthodoxe de Paris
10, Rue Pavée - 75004 Paris – Tel. : 01 42 77 81 51

פסח תשע"ח - PESSA'H 5778

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PESSA'H

La Torah interdit à *Pessa'h* : de **consommer** du '*hamets*', de **tirer profit** du '*hamets*', de **posséder** du '*hamets*'.

La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du '*hamets*' qui appartiendrait à un non juif et dont nous serions garants.

Sous l'appellation de '*hamets*', est inclus tout produit contenant de la farine de blé, d'avoine, d'orge, de seigle et d'autres céréales, fermentées ou susceptibles de l'être (farine, pains, toutes sortes de pâtisseries, blé, semoule ...), ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales (vinaigre, alcool, boissons alcoolisées, bière, sirops, confiseries, certaines boissons fruitées, glucose, et dérivés de glucose : maltodextrine, dextrose etc... parfums, certains médicaments etc...).

- L'interdiction de consommer du '*hamets*' est valable même pour des quantités infimes. Elle entraîne la nécessité d'utiliser pour *Pessa'h* une vaisselle spéciale ou tout au moins de "cachériser" un certain nombre d'ustensiles (voir § 2 ci-dessous).

- L'interdiction de posséder du '*hamets*' implique l'obligation de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre avant la fête (voir § 3, 5, 6).

- L'interdiction de tirer profit du '*hamets*' a des conséquences pratiques secondaires.

2 - "CACHERISATION" DES USTENSILES

Il existe deux procédés de "cachérisation", suivant l'utilisation des ustensiles:

la *liboun*, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action du feu ;

la *hagala*, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action de l'eau bouillante.

a) Le *liboun* s'applique aux ustensiles utilisés sous l'action directe du feu ou autre source de chaleur, sans liquide (grils, broches, etc...) ainsi qu'aux ustensiles qui servent directement à la pâtisserie, dans le four ; pour ce faire on chauffera l'ustensile à l'aide d'une lampe à souder ou à la flamme du gaz de façon à porter l'ustensile à une chaleur telle que des étincelles en jaillissent lorsqu'on le frotte. (Attention tous les ustensiles n'arrivent pas à haute température avec la flamme du gaz).

b) La *hagala* s'applique aux ustensiles métalliques simples : - couverts métalliques d'une seule pièce, plats en inox, coupes pour le Kidouch lorsqu'elles ne présentent pas des reliefs qui rendent difficile leur nettoyage etc.

La *hagala* s'effectue en immergeant les objets à "cachériser" dans l'eau portée à ébullition.

Plusieurs règles doivent être observées :

- l'ustensile ne doit pas avoir été utilisé ou lavé à chaud, durant les 24 heures qui précèdent la "cachérisation",

- l'ustensile doit **être parfaitement nettoyé**, et séché,

- l'eau doit être chauffée dans un ustensile déjà "caché" pour *Pessa'h*,

- l'eau doit rester en ébullition pendant la "cachérisation" : il faut donc que l'ustensile dans lequel on "cachérisé" reste sur le feu pendant cette opération. D'autre part, l'introduction des ustensiles froids arrêtant momentanément l'ébullition, il est nécessaire d'attendre que cette dernière reprenne.

- Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un contenant, peuvent être remplis d'eau qui sera portée à ébullition. On devra faire en sorte que cette eau déborde (en y plongeant un objet métallique, très chaud). Les louches et autres ustensiles trop grands pour être plongés dans l'eau en une seule fois, peuvent être trempés dans l'eau bouillante en deux fois.

Après la "cachérisation", les ustensiles doivent être rincés à l'eau froide.

c) Cas particuliers

- **Les cocottes-minute** et les casseroles à poignées vissées ou rivetées doivent être montrées à un Rav.
- **Les ustensiles comportant des fentes ou des trous** (râpes, passoires, couteaux à manche non jointif, casseroles à rivets disjoints, coupes pour le *Kidouch* à bords retournés, etc...) ne peuvent pas être "cachérisés" par la hagala ; éventuellement par le liboun, questionner un Rav à ce sujet.
- **Les ustensiles en terre, en faïence en porcelaine ou en grès**, ne peuvent pas être "cachérisés".
- **Les évier en porcelaine et en céramique** ne peuvent pas être "cachérisés". Il faut les nettoyer soigneusement et s'assurer que l'écoulement de l'eau se fait normalement. - Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout *Hamets*, en y versant un produit décapant. (Attention aux brûlures.-ו"ה), on recouvrira les parois et le fond, de plaques en bois, en plastique ou en métal, en laissant uniquement une ouverture pour l'écoulement, ou on y placera une bassine percée.
- **Les évier en inox** peuvent être "cachérisés". Après les avoir **soigneusement nettoyé** et séché, et s'être assuré que l'écoulement d'eau se fait normalement, ils seront arrosés d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire *Cacher Le Pessa'h*, d'abord sur le fond, sur les parois ensuite, puis rincés à l'eau froide. - Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout *Hamets*, en y versant un produit décapant.
- **Les robinets d'eau chaude** après un nettoyage minutieux se cachérisent en laissant couler de l'eau très chaude et en versant dessus simultanément de l'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire *Cacher Le Pessa'h* depuis la base du robinet jusqu'à son extrémité.

Rappel : pour toute cacherisation, ne pas utiliser à chaud 24h avant la cacherisation pour Pessa'h.

- **Les ustensiles en verre** ne servant ni à la consommation de boissons alcoolisées, ni à la cuisson seront remplis d'eau froide ou immergés dans l'eau froide 3 fois pendant 24 heures ; on renouvellera l'eau toutes les 24 heures : méthode usitée pour les communautés ashkénazes. Pour les communautés séfarades, poser la question à un Rav.
- **Les cuisinières à gaz** peuvent être traitées de différentes façons :
 - soit en changeant les grilles supportant les casseroles,
 - soit en recouvrant de plaques métalliques ou de morceaux de grillage l'endroit sur lequel on pose les casseroles,
 - soit en enveloppant les grilles avec du papier d'aluminium, de manière qu'il ne risque pas de se déchirer.
 L'emplacement de la flamme peut être laissé découvert, à condition que les casseroles ne puissent toucher la cuisinière elle même. Les parties de la cuisinière sur lesquelles ne reposent pas les casseroles peuvent être recouvertes de papier d'aluminium.
- **Les cuisinières électriques** sont traitées en portant les plaques à une température telle que des étincelles en jaillissent si on les frotte (ou à défaut, à leur température maximum) et en recouvrant de papier d'aluminium les surfaces entre les plaques.
- **Les cuisinières vitrocéramiques ou à induction** doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav.
- **Les fours à gaz ou électriques** doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav pour savoir s'il est possible de les "cachériser".
- **Les tables de cuisine et plans de travail** en métal ou en bois sur lesquels on pose des casseroles chaudes devront être traités, (**après avoir été soigneusement nettoyés et ne pas avoir été utilisés dans les 24 h qui ont précédé leur cacherisation**), en les arrosant d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire.
- A défaut de cachérisation ils devront être recouverts de matériaux solides (planche, plaque, papier d'aluminium épais etc... : (solution unique pour les tables en formica, en plastique, en matière synthétique ou en carrelage et céramique).
- **Les tables de salle à manger** seront nettoyées à fond et recouvertes d'une nappe.

Certains ont l'usage d'étendre une nappe épaisse ou du papier d'aluminium sous la nappe.

- **Les prothèses dentaires** doivent être soigneusement nettoyées, il est conseillé de ne pas manger de 'Hamets chaud précédant les 24 heures avant l'heure limite de consommation du 'hamets. Pour les prothèses dentaires amovibles, selon certains avis, il faudra les arroser d'eau chaude à 55-60° et ne pas les avoir utilisées à chaud dans les 24h qui ont précédé.

- **Les réfrigérateurs et congélateurs** doivent être très soigneusement nettoyés. Il n'est cependant pas nécessaire, de les "cachériser".
- **Les hottes de cuisine** doivent être également bien nettoyées et les plaques filtrantes trempées dans un produit décapant.
- **Les bagues** portées au doigt doivent être soigneusement nettoyées. Si elles sont portées lors du pétrissage de la pâte, elles doivent être arrosées d'eau bouillante.
- **Le téléphone** : bien le nettoyer.
- **l'aspirateur** : bien le nettoyer, changer le sac interne et s'en débarrasser avant l'heure limite d'élimination du hamets.
- **les livres utilisés dans le 'hamets** (*zmirot, birkonim sidourim*) doivent être soigneusement nettoyés et rangés, ou vendus.

Toutes les cachérisations devront être terminées avant l'heure limite de consommation du 'Hamets.

**Attention : protéger les Mézouzot de l'eau pendant le nettoyage !
Dans tous les cas il est indiqué de les faire vérifier tous les 3-4 ans**

3 - VENTE DU "HAMETS"

L'une des façons de se débarrasser du 'hamets consiste à le vendre à un non juif ; certains évitent de recourir à cette solution lorsqu'il s'agit de 'hamets véritable.

A noter que la procédure de vente du 'hamets consiste en une **vente réelle et définitive**. Ce n'est que si, après Pessa'h, l'acquéreur souhaite revendre ce 'hamets, qu'il sera alors possible de le racheter.

Une permanence est organisée au 10, Rue Pavée - 75004 Paris, les jours et heures suivants :

Jeudi 6 Nissan	22 mars 2018	17h00 à 18h30
Vendredi 7 Nissan	23 mars 2018	9h00 à 13h00
Dimanche 9 Nissan	25 mars 2018	9h30 à 13h00 et 17h00 à 20h00
Lundi 10 Nissan	26 mars 2018	9h00 à 10h00 et 17h00 à 20h00
Mardi 11 Nissan	27 mars 2018	9h00 à 10h00 et 17h00 à 20h00
Mercredi 12 Nissan	28 mars 2018	9h00 à 14h00 et 17h00 à 20h00
Jeudi 13 Nissan	29 mars 2018	9h00 à 18h30

Les personnes dans l'impossibilité de se présenter aux heures de permanence ci-dessus peuvent prendre r.d.v. Si vous ne passez pas Pessa'h chez vous, indiquez-le au responsable. Le 'hamets doit être rangé au plus tard le Vendredi 14 Nissan - 30 mars à 11h30. Pour ceux qui souhaitent que leur 'hamets soit vendu avant le soir de Bedikat 'hamets, celui ci doit être rangé le Jeudi 13 Nissan (29 mars) avant 19h00.

Le formulaire de vente peut être signé et déposé avant que le nettoyage soit terminé et que le 'hamets soit rangé.

Pour les personnes qui n'ont que de la vaisselle et qui souhaitent adresser leur formulaire de vente de 'hamets par correspondance, nous précisons que le Rabbinate **décline toute responsabilité au cas où le courrier arriverait après le Jeudi 29 mars 2018.**

4 – SIYOUM POUR LES PREMIERS NES – Taanit Bekhorot

Ce jeûne aura lieu le **Vendredi 30 mars 2018**. Un *Siyoum* aura lieu à la synagogue, ce même jour, après l'office qui débutera à 7 h 40 בס"ד .

5 - RECHERCHE DU 'HAMETS (BEDIKAT 'HAMETS)

A T T E N T I O N

LES HORAIRES INDIQUES NE CONCERNENT QUE PARIS ET SA RÉGION.

Le **Jeudi 29 mars 2018**, dès la tombée de la nuit, on procédera à la recherche du 'hamets qui pourrait subsister après les grands nettoyages effectués durant les jours qui précèdent.

Cette recherche doit se faire à la lueur d'une bougie, dans toutes les pièces habitées et dans tous les endroits où il peut arriver que l'on pénètre avec du 'hamets (certains cagibis, greniers ou caves par exemple). On inspectera tous les endroits accessibles, y compris le dessus et le dessous des meubles, les niches, etc.

La voiture, ainsi que tout endroit où il y a un risque d'introduire une flamme, pourra être vérifié à l'aide d'une lampe de poche.

Tout lieu de travail appartenant à un juif où on introduit du 'hamets, doit faire l'objet de la *bedika* ; une seule *bra'ha* suffit pour tous les lieux inspectés. Dans le cas où la *bedika* du lieu de travail ne peut se faire le soir, pour des raisons de sécurité ou autres, on pourra la faire le jour précédent sans *bra'ha*.

Avant la *bedika*, on dit la bénédiction consacrée (qui se trouve dans les livres de prières).

Après la *bedika*, on conserve soigneusement le 'hamets, que l'on pourra consommer jusqu'au Vendredi 30 mars 2018 à **11h18**, on lira alors la formule qui figure également dans les livres de prières (*bitoul 'hamets*). Ceux qui n'en comprennent pas le sens, doivent prononcer la phrase suivante en français:

"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés, pâtes fermentées) qui se trouvent en ma possession, que je n'ai pas vus, que je n'ai pas éliminés ou dont j'ignore l'existence; qu'ils soient annulés et hefker (sans propriétaire) comme la poussière de la terre".

Pour celui qui aurait du mal à tout vérifier, il est possible de condamner les armoires, les placards et même les pièces qu'on n'est pas tenu d'utiliser à *Pessa'h* et de les inclure dans l'acte de vente du 'hamets.

6- ÉLIMINATION DU "'HAMETS" ("BIOUR 'HAMETS"):

La veille de *Pessa'h* il est interdit de consommer du 'hamets au delà de : 11h18 : סוף זמן אכילת חמץ

Le 'hamets restant doit être détruit avant : 12h36 : סוף זמן ביעור חמץ

S'il n'est pas pratique de brûler le 'hamets, on pourra s'en débarrasser par tout moyen qui le soustrait à notre possession.

Avant l'heure limite de destruction du hamets on pourra s'en débarrasser en le jetant dans une poubelle publique ; au-delà de cette heure, il faudra l'émietter et le jeter dans un cours d'eau, à l'égout ou aux toilettes ou bien l'éparpiller au vent.

Les poubelles collectives d'immeuble ne conviennent pas à l'élimination du 'hamets si elles en contiennent à l'heure limite d'élimination du 'hamets.

Après la destruction du 'hamets on prononcera la formule du *bitoul* dont voici une version en français:

"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés, ou pâte, fermentées) qui se trouve en ma possession, que je les ai vu ou non, que je les ai éliminés ou non que j'en connaisse l'existence ou non, qu'ils soient annulés et hefker (sans propriétaire) comme la poussière de la terre".

7 – VAISSELLE, DÉTERGENTS ET PRODUITS UTILISABLES A "PESSA'H"

Pour l'entretien de la maison et du linge, tous les détergents peuvent être utilisés.

Pour l'entretien des chaussures, le cirage est permis.

- Les vaisselles et couverts en **plastique** sont autorisés.

- Le papier d'aluminium est autorisé.

- Les moules (barquettes) jetables en aluminium sont autorisés. (par contre ne pas utiliser le couvercle).

- Gants jetables : n'acheter que ceux où il est précisé « non poudrés »

Pour le nettoyage de la vaisselle, on utilisera des liquides vaisselles, crème lavande et nettoyant multi-usages, sous surveillance rabbinique.

8 - ARTICLES DE TOILETTE PERMIS A "PESSA'H"

Pour la toilette du corps, tous les savons sont autorisés.

Pour le visage, seuls les savons non parfumés sont conseillés.

9 - NOURRITURES PERMISES ET INTERDITES A PESSA'H

Il est permis, en pratique, de consommer à *Pessa'h* quelques aliments qui ne font pas l'objet d'une surveillance, en lavant préalablement à l'eau les produits vendus sans emballage : fruits, légumes, etc. (les légumes surgelés ne sont pas autorisés).

Sont autorisés :

- Poissons frais à condition qu'ils présentent des écailles,

- Sel de mer fin iode (La Baleine), - Sel de table CEREBOS,

- Eaux de table naturelles non gazeuses.
 - Les eaux gazeuses Perrier bouteille verte (sans additifs) et Vichy Célestin sont autorisées.
 - Pour les communautés qui consomment du riz, attention le riz étuvé peut poser un problème de 'hamets.
- Un certain nombre de produits sont surveillés par diverses autorités rabbiniques ; notre Rabbinate n'a surveillé que les produits suivants (qui portent, s'ils font partie du lot soumis à notre surveillance, le cachet du Rav Mordechai ROTTENBERG) Attention ! L'étiquette doit mentionner "Cacher Le Pessa'h".

- Vins : rouge, rosé blanc.	- Jus de raisins (Rouge et blanc)
- Fromage blanc et yaourt « Bâton rouge »	- Matsot « Geoula ».
- Matsot et farine de Matsa « Yehouda ».	- Thon
- Plats cuisinés	- Matsote Chmourote Yad
- Poulets, dindes et viandes surgelés et sous vide	
- Chocolat « Danyel » Fabrication spéciale Pessa'h	

AVIS

Des plats cuisinés sous notre contrôle, pour toute l'année ainsi que pour Pessa'h (Fabrication spéciale) sont disponibles dans les hôpitaux et cliniques et dans certains magasins.
Pour tout renseignement s'adresser à Mr Journo au 06 09 12 17 26.

Nous rappelons ici que :

- Seule la présence de ce logo sur les produits conditionnés, ou de nos plombs sur les produits livrés, garantissent notre cacherout.
- Seul l'hologramme garantit la cacherout de la viande et du poulet.



Permanence téléphonique toute l'année : Renseignements sur la manière de vérifier la présence d'insectes dans les fruits, légumes et les poissons :

Mr Sananes 06 16 36 08 86. (Dans l'après midi, et éventuellement laisser un message)

10 - MÉDICAMENTS PERMIS ET INTERDITS A "PESSA'H"

Les médicaments vendus en pharmacie sont habituellement fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques et sont presque toujours constitués par deux parties :

- **Le principe actif**, c'est-à-dire la molécule qu'on désire administrer pour ses propriétés médicales,
- **L'excipient**, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients ajoutés au produit pour lui donner son goût et sa forme : comprimés, dragées, cachets, gélules ou capsules, gouttes, sirops, suppositoires, liquide injectable, crème, pommade, lotion etc....Or, des substances à base de 'hamets peuvent entrer dans la composition du principe actif et surtout de l'excipient. Les règles suivantes sont donc à observer pendant les huit jours de "Pessa'h".

Pour les médicaments ne figurant pas dans la liste (qui n'est pas exhaustive)

- En cas de maladie pouvant faire courir le moindre risque au malade, même à long terme si on ne connaît pas de médicaments sans 'hamets, tout traitement prescrit par le médecin doit être appliqué. Dans ce cas, les médicaments seront conservés dans l'armoire contenant le 'hamets vendu avant Pessa'h à un non juif. Il conviendra alors de s'approvisionner de tous les médicaments nécessaires pour la durée de Pessah, avant la vente du 'hamets.

Pour les autres traitements et avec l'accord du médecin :

- Pour les traitements généraux : CHOISIR en priorité une présentation en suppositoires, chaque fois qu'un médicament d'utilisation courante existe sous cette forme, sinon si nécessaire, une présentation en cachet amer ou sans goût peut être tolérée.

- Pour les traitements locaux :

NE PAS UTILISER d'alcool ou des produits à base d'alcool (comme les lotions ou solutions).

EMPLOYER pommades ou crèmes (en évitant de les mettre au contact de la bouche ou des aliments).

Une sélection de spécialités utilisables pendant Pessa'h a été effectuée pour certaines classes thérapeutiques. Elle comprend :

- des médicaments proprement dits (spécialités pharmaceutiques)
- des produits d'usage courant pour les traitements locaux
- des produits alimentaires et de régime de l'enfance
- des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Cas particuliers des enfants nourris au biberon:

Dans la mesure du possible, on préférera un lait sous surveillance rabbinique tel que le NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) fabrication spéciale cachère pour *Pessa'h* sous le contrôle du *Badats Yérouchalaim* de la *Eda Ha'Harédit*.

En cas d'intolérance, on pourra alors conserver à leur intention du lait déshydraté pur figurant sur une liste *caché* (car certains laits déshydratés sont mélangés avec du *'hamets*) ou un des laits indiqués dans la liste des "médicaments et produits diététiques" en utilisant une vaisselle réservée à cet effet et lavée dans un autre évier.

Enfin, si un médecin ordonne du *'hamets* à un enfant pour des raisons de santé, il faut consulter une autorité rabbinique pour savoir comment lui servir les aliments prescrits.

Les chapitres concernant les spécialités pharmaceutiques, les produits de soins alimentaires et d'hygiène pour bébés, les soins cosmétiques et d'hygiène corporelle, ont été établis avec le concours de M. TAPIA נ"י, pharmacien, sous sa responsabilité professionnelle. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration.

L'occasion nous est donnée de remercier également M. Albert COHEN נ"י ainsi que Mme. S. CHARBIT תח"י qui, pendant de nombreuses années ont participé à l'élaboration de cette liste.

La réalisation de la liste des médicaments a été en grande partie possible grâce à l'aide du Dr. PRINCE ז"ל, qui s'est beaucoup investi aux côtés de mon père le Rouv זצ"ל, pour son élaboration.

La liste jointe n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et ne concerne que des produits vendus en France. Elle annule les listes précédentes.

La liste des spécialités pharmaceutiques est essentiellement destinée aux médecins, seuls habilités à fixer un traitement.

Certains remèdes ne sont délivrés que sur ordonnance médicale.

Les produits mentionnés sont uniquement ceux dont la composition exacte a pu être précisée.

La lettre K, figurant avant le nom d'un produit, signale la présence de *Kitniot* (riz, maïs, etc...), ceci ne pose pas de problème majeur, mais si un autre médicament n'en contenant pas est disponible, on préférera ce dernier, en particulier pour les *ashkenazim*.

- LA SÉLECTION DES MÉDICAMENTS EST PRÉSENTÉE ÉGALEMENT SOUS FORME D'UNE LISTE ALPHABÉTIQUE

Que le Tout-Puissant accorde à tous les malades une *refoua chéléma* (guérison complète) !

Nous souhaitons, chers frères et sœurs, un *Pessa'h* caché et joyeux pour nous ainsi qu'à nos frères et sœurs en Eretz Israel.

M. ROTTENBERG,
Grand-Rabbin de l'« Agoudas Hakehilos »
et de la « Kehilat ha'haredim C.I.O.P. de Paris »

Pour les questions de *Halakha* relatives à *Pessa'h*, contactez votre Rav.

Le Rabbinat de la Kehilat Ha'haredim C.I.O.P. et les *Rabanim* ci-dessous sont également à votre disposition.

Rav CHNEOR שליט"א	06 18 89 38 96	(en soirée)
Rav GUEDJ שליט"א	01 42 77 81 51 - 06 25 08 77 67	
Rav HAMOU שליט"א	01 40 18 15 50 - 06 51 87 48 15	(de préférence le matin)
Rav SEBAGH שליט"א	07 82 84 22 71	(toute la matinée et en soirée)

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ANTIHISTAMINIQUES

- k AERIUS cpr.
- BILASKA cpr.
- k CLARITYNE cpr.
- CETIRIZINE Arrow 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
- k DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
- DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
- k DIMEGAN gé.
- k FEXOENADINE Mylan cpr.
- INORIAL cpr.
- k KESTIN cpr.
- LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
- k LORATADINE Teva 10mg cpr.
- k LORATADINE Mylan 10mg cpr.
- k PERIACITINE cpr.
- k POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
- k POLARAMINE cpr. repetabs
- k PRIMALAN cpr. uniq.
- k TELFAST 120 et 180 mg cpr.
- XYZALL cpr.
- k ZYRTEC soluté buvable en gouttes
- k ZYRTECSET cpr.

CARDIO-ANGÉIOLOGIE

(coeur, artères, veines)

- k ACEBUTOLOL Ranbaxy 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Mylan 200 mg et 400 mg cpr.
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- ADALATE 10 mg caps.uniq.
- k ALDACTAZINE
- k ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- k AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva
- k AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Sandoz 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.
- k AMLODIPINE Ranbaxy 5 mg et 10 mg gé.
- k AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gé.
- k AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gé.
- k AMLOR 5 et 10 mg gé.
- APROVEL 75,150, 300 mg cpr pelliculés
- ARTEX cpr.
- k ATACAND cpr.
- k ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Mylan 50 mg et 100 mg cpr.
- ATENOLOL Zentiva 50 et 100 mg cpr.
- k ATORVASTATINE Almus 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Sandoz 10, 20 et 40 mg cpr.
- k ATORVASTATINE Sandoz 80 mg cpr.
- k BETATOP cpr.
- BETAHISTINE EG 8 et 24mg cpr
- BETAHISTINE Ranbaxy 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
- BISOPROLOL Teva Santé 10 mg cpr.
- k BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.
- BISOPROLOL Ranbaxy cpr.
- BRIAZIDE cpr.
- k BRIEM 5 mg et 10 mg cpr.
- k CANDISARTAN Teva cpr.
- k CAPTEA cpr.
- k CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Teva 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Sandoz 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Teva 50mg/25mg cpr.
- k CATAPRESSAN 0,15 mg
- k CLOPIDOGREL générique Arrow 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL Mylan 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL Sandoz 75 mg cpr.
- k COAPROVEL cpr.

- k CORDARONE 200 mg cpr.
- k CO-RENITEC
- CORGARD 80 mg.
- COUMADINE 2 et 5 mg
- k COZACAR 50 et 100 mg cpr.
- DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
- k DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
- k DILTIAZEM Teva LP 90 mg, 120 mg et 300 mg gé.
- k DILTIAZEM Mylan LP 90 mg et 200 mg gé.
- DILTIAZEM Teva Santé LP 200 mg et 300 mg gé.
- k DILTIAZEM Sandoz LP 90 mg, 120 mg et 300 mg gé.
- DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.
- DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.
- DILTIAZEM Sandoz 60 mg cpr.
- DIO 300 mg cpr.
- DIO 600 mg cpr. dispersible
- DIOSMINE Biogaran Conseil 300 et 600 mg cpr.
- DIOSMINE Sandoz Conseil 300 et 600 mg cpr.
- DIOSMINE Teva Conseil 300 et 600 mg cpr.
- ELISOR cpr.
- k ENALAPRIL Mylan 5 et 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE Arrow 20 mg/12,5 mg cpr.
- k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE Mylan 20 mg/12,5 mg cpr.
- k ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 20 mg/12,5 mg cpr.
- ESBERIVEN FORT cpr.
- k ETIOVEN cpr.
- k EXACOR cpr.
- k FENOFIBRATE Ranbaxy 200 mg gé. uniq.
- k FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et 200 mg gé.
- k FENOFIBRATE Mylan 67,100 et 200 mg gé.
- k FENOFIBRATE Mylan 145 mg et 160 mg cpr.
- FENOFIBRATE Biogaran 145 mg cpr.
- FLODIL LP 5 mg cpr.
- FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
- k FLUDEX 2,5 mg cpr.
- FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
- k FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
- FLUVASTATINE Teva 20 et 40 mg cpr.
- FOZITEC 10 et 20 mg cpr.
- k FUROSEMIDE Mylan 20 et 40 mg cpr.
- k FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
- FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.
- k FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.
- k FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.
- GINKOR FORT gé
- HEPT-A-MYL gte buv.(pas les cpr.).
- HEPTAMINOL RICHARD 30,5% gte buv.
- ICAZ LP 2,5 mg cpr.
- INTERCYTON gé. 200 mg
- k ISOPTINE 40 mg cpr.
- ISOPTINE 120 mg gé.
- ISOPTINE LP 240 mg
- k KENZEN cpr.
- KREDEX cpr.
- k LASILIX 40 mg cpr.
- k LASILIX faible cpr.
- k LASILIX RETARD 60 mg gé.
- k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
- k LIPANOR gé.
- k LIPANTHYL 200 mg micronisé gé.
- k LIPANTHYL 67 micronisé gé.
- LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP
- k LOGIRENE cpr.
- LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.
- k LOPRIL 25 mg et 50 mg cpr.
- k LOXEN 20 mg
- MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.
- k MINISINTROM 1 et 4 mg cpr.
- k MODUCREN cpr.
- k MODURETIC
- MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg
- k NAFTILUX 200 gé.
- k NEBIVOLOL Teva 5 mg : cpr.
- k NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.
- k NIDREL 10 mg et 20 mg
- k NITRENDIPINE Mylan 10 mg et 20 mg cpr.
- PERINDOPRIL Mylan 2;4 et 8 mg cpr.
- PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva 2mg/0,625 mg

- PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva 4mg/1,25mg
- k PERSANTINE 75 mg
- PHYSIOTENS cpr.
- PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
- PIRACETAM Mylan 800 mg cpr.
- PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
- PRAVASTATINE Arrow cpr.
- PRAVASTATINE Teva cpr.
- PRAXILENE 100 mg gé.
- PRAXILENE 200 mg cpr.
- PRESTOLE
- k RENITEC 5 mg et 20 mg
- k RYTHMODAN 100 mg gé. uniq.
- k RYTHMOL 300 mg
- SELOKEN 100
- SELOKEN LP 200
- SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP
- k SIMVASTATINE Biogaran cpr.
- k SIMVASTATINE Zentiva cpr.
- k SINTROM
- k SOTALLEX 80 et 160 mg
- k SOTALOL Mylan 80 mg et 160 mg
- k SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
- k SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
- k SPIROCTAZINE
- k SPIRONOLACTONE Mylan 25; 50; 75 mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50 et 75mg cpr.
- k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Sandoz 25 mg / 15 mg
- k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Teva 25 mg / 15 mg
- TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
- k TARKA LP gé.
- K TENORETIC cpr.
- k TENORMINE 50 et 100 mg
- k TENSIONORME
- k TICLOPIDINE Arrow cpr.
- k TICLOPIDINE Teva cpr.
- TILDIEM 60 mg cpr.
- TRANDATE 200 mg cpr.
- k TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
- TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.
- VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
- VASTAREL soluté buvable
- VASTEN 10 ; 20 mg et 40 mg cpr.
- k VISKEN 5 mg
- k VISKEN QUINZE

ENDOCRINOLOGIE & HORMONES

Glucocorticoïdes (cortisone et dérivés)

- k CELESTAMINE cpr.
- CELESTENE 2 mg comprimés
- k CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
- DECTANCYL cpr.
- k HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg cpr.
- k PREDNISONNE Biogaran 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE Sandoz 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE Mylan 1; 5 et 20 mg cpr.

Autres produits

- k ANANDRON
- k ANDROCUR
- k CLIMENE cpr.
- k COLPRONE 5
- k DANATROL
- k DIVINA cpr.
- k DUPHASTON cpr.
- LUTENYL cpr.
- k LUTERAN cpr.
- k OROMONE
- PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
- k SURGESTONE 0,125 mg; 0,25mg;0,50mg
- k TRISEQUENS
- k UTROGESTAN

GASTRO-ENTEROLOGIE

Pansements digestifs topiques gastro intestinaux, anti-ulcéreux, spasmodique

- AZANTAC 75 ; 150 ; 300mg cpr non efferv.
- CARBOSYMAP gé.
- CYTOTEC cpr.
- k CIMETIDINE Mylan 200 et 400mg cpr non efferv.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- k DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
- DIPENTUM 500 mg cpr.
- k ESOMEPRAZOLE *Ranbaxy* 20 et 40 mg : cpr gastrorésistante.
- k ESOMEPRAZOLE *Sandoz* 20 mg gél.
- GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
- GAVISCON nourrissons susp.buvable.
- KEAL 1gr cpr
- k LANZOPRAZOLE *Teva Santé* gél.
- k LANZOR cpr (la présence de polysorbate 80 ne porte pas à conséquence)
- NEUTROSES *Dd Pharma*
- k OMEPRAZOLE *Biogaran* 10 et 20 mg cpr.
- PENTASA 1g et 2g sachet.
- PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Biogaran* 80 mg cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Mylan* 80 mg cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Sandoz* 80 mg cpr.
- PHLOROGLUCINOL *Teva* 80 mg cpr.
- k PINAVERIUM *Arrow* cpr.
- k PINAVERIUM *Teva Santé* cpr.
- RANITIDINE *Biogaran* cpr.
- RANITIDINE *Teva* cpr.
- SILIGAZ caps
- TRIMEBUTINE *Biogaran*
- TRIMEBUTINE *Teva*

Anti-émétiques Anti-nauséux et Antinaupathiques

- k DOMPERIDONE *Arrow* cpr.
- k DOMPERIDONE *Sandoz* cpr.
- k DOMPERIDONE *Teva* cpr.
- k MERCALM
- k METOCLOPRAMIDE *Mylan* 10mg cpr.
- k METOCLOPRAMIDE *Sandoz* 10mg cpr.
- k MOTILIUM cpr.
- NAUTAMINE cpr.
- k PRIMPERAN 10 mg cpr.
- k ZOPHREN cpr.

Antispasmodiques et Anti sécrétoires

DUSPATALIN 200 mg gél.

Eupeptiques et enzymes digestives

METEOXANE

Anti-diarrhéiques divers

- k ERCEFURYL gél. 200 mg ; (pas la susp)
- k ERCESTOP gél.
- k IMODIUM gél.
- k INTETRIX gél.
- k LOPERAMIDE *Arrow* 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE *Sandoz* 2 mg gél.
- k LOPERAMIDE *Zentiva* 2 mg gél.
- k NIFUROXAZIDE *Sandoz* 200 mg gél.
- k NIFUROXAZIDE *Teva* 200 mg gél.
- k PANFUREX Gé gél.
- PARÉGORIQUE LAFRAN cpr.

Laxatifs

HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GIFFRER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
KARAYAL granules
MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.
NORMACOL granules ou sachets
SPAGULAX MUCILAGE PUR

INFECTIIONS

Sulfamides et divers

BACTRIM FORTE *Roche* cpr.
BACTRIM *Roche* cpr.adultes

Antifongiques

- k AZADOSE cpr.
- k GRISEFULINE cpr. 250 mg
- GRISEFULINE cpr. 500 mg
- k ITRACONAZOLE *Teva* 100 mg : gél.
- k ITRACONAZOLE *Sandoz* 100 mg : gél.
- LAMISIL 250 mg cpr.
- k NIZORAL cpr.
- TERBINAFINE *Sandoz* 250 mg cpr.
- TERBINAFINE *Teva* 250 mg cpr.

Anthelminthiques

- k COMBANTRIN cpr.
- FLUVERMAL cpr
- FLUVERMAL susp.buv.
- k HELMINTOX 125 et 250 mg cpr.

Antibiotiques généraux

- k ALFATIL 250 gél.
- AMODEX gél. 500 mg.
- AMOXICILLINE *Arrow* 500 mg gél.
- AMOXICILLINE *Ranbaxy* 500 mg gél.
- AMOXICILLINE *Sandoz* 500 mg gél.
- AMOXICILLINE *Teva* 500 mg gél.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE *Ranbaxy* 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE *Teva* 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE *Cristers* 500/62,5 mg cpr.
- AUGMENTIN 500 mg cpr.
- k AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets
- k AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg : poudre pour suspension buvable pour enfants et nourrissons.
- k AZITHROMYCINE *Arrow* 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE *Mylan* 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE *Pfizer* 250 mg cpr.
- CEFADROXIL *Sandoz* 500 mg gél.
- CEFADROXIL *Mylan* 500 mg gél.
- CEFADROXIL *Mylan* 1g cpr.
- k CEFADROXIL 250 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- k CIFLOX cpr. 250, 500 et 750 mg
- CIPROFLOXACINE *Teva* 250 ;500 et 750 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE *Biogaran* 250 ;500 et 750 mg cpr.
- CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
- CLAMOXYL gél. 500 mg
- CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- k CLARITHROMYCINE *Biogaran* 250 et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE *Teva* 250 et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE *Biogaran* 500 mg LM cpr.
- CLARITHROMYCINE *Teva* 500 mg LM cpr.
- k DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg
- DECALOGIFLOX cpr.
- DEXEF gélules.
- DOXY 50 et 100 mg cpr.
- DOXYCLINE *Sandoz* 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE *Mylan* 100 mg cpr.
- k ERYTHROCINE 500 mg cpr.
- FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
- k MONOFLOCET cpr.
- MYNOCINE gél. 100 mg
- k OFLOCET cpr.
- OFLOXACINE *Mylan* 200 mg cpr.
- OFLOXACINE *Teva* 200 mg cpr.
- ORACILLINE 1 M UI cpr.
- ORBENINE gél.
- ORELOX cpr.
- k OROKEN 200 mg cpr.
- k ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
- SELEXID cpr.
- SPANOR 100 gél.
- TETRALYSAL 150 mg gél.
- k TOLEXINE Gé cpr.
- VALACICLOVIR *Sandoz* 500 mg cpr.
- VALACICLOVIR *Arrow* 500 mg cpr.
- VIBRAMYCINE N100 cpr.
- ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
- k ZINNAT 125 mg : granules pour suspension buvable en flacon.
- k ZITHROMAX cpr.

METABOLISME NUTRITION & VITAMINES

Antisthéniques et Vitamines

CALTRATE 600 mg cpr.
DIFFU - K : gélules.

- k FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
- FUMAFER poudre.
- k FUMAFER cpr.
- GELUCYSTINE : gélules.
- k MAG 2 cpr uniquement
- ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule.

Antidiabétiques oraux

- AMAREL cpr.
- k DAONIL 5 mg
- GLIBENCLAMIDE *Ranbaxy* cpr.
- GLIBENCLAMIDE *Teva* cpr.
- GLIBENCLAMIDE *Sandoz* cpr.
- k GLIBENESE
- GLICLAZIDE *Mylan* 30 mg LM et 80 mg cpr.
- GLICLAZIDE *Sandoz* 30 mg LM et 80 mg cpr.
- GLICLAZIDE *Teva* 30 mg et 60 mg LM et 80 mg cpr.
- GLIMEPIRIDE *Ranbaxy* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Sandoz* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Arrow* cpr.
- GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg
- k GLUCOR 50 et 100 mg cpr.
- GLUCOVANCE cpr.
- k HEMI-DAONIL 2,5 mg
- JANUMET cpr.
- JANUVIA cpr.
- METFORMINE *Mylan Pharma* 500; 850;1000 mg cpr.
- METFORMINE *Sandoz* 500; 850;1000mg cpr.
- METFORMINE *Teva* 500; 850;1000 mg cpr.
- k MINIDIAB
- ONGLYZA LP cpr.
- OZIDIA LP cpr.
- VELMETIA cpr.
- XELEVIA cpr.

OBESITE

XENICAL gél.

NEUROLOGIE & PSYCHISME

Analgésiques généraux

- k ALGISEDAL cpr.
- ANTADYS cpr.
- k ANTARENE Gé 200 et 400 mg cpr.
- k ANTARENE 100 mg cpr.
- k ASPIRINE pH 8
- k ASPIRINE-PROTECT : cpr.
- ASPRO 320 mg cpr non eff.
- ASPIRINE DU RHONE cpr.
- CODOLIPRANE cpr. adulte
- CLARADOL 500 mg cpr.
- CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
- CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr.
- DAFALGAN 500 mg gél.
- DAFALGAN 1 gr cpr.
- DAFALGAN CODEINE cpr.
- DOLIPRANE 1000 mg uniquement
- EFFERALGAN 1 gr cpr. non eff.
- k IXPRIM cpr non efferv.
- k KETUM 100 cpr.
- k KETUM LP 200 mg gél.
- KLIPAL CODEINE 300/25 mg cpr.
- KLIPAL CODEINE 600/50 mg cpr.
- k PARACETAMOL *Arrow* 500 mg cpr.
- k PARACETAMOL *Mylan* 500 mg cpr.
- k PARACETAMOL *Teva* 500 mg cpr.
- TRAMADOL *Mylan* gél.
- TRAMADOL *Teva* LP cpr.
- TRAMADOL *Biogaran* LP cpr.
- TRAMADOL/PARACETAMOL *Mylan* 37,5 mg/ 325 mg

Antidépresseurs

- k ANAFRANIL10 et 25 mg: cpr.
- ANAFRANIL 75 mg: cpr.
- EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gél.
- FLUOXETINE *Ranbaxy*: gél.
- k FLUOXETINE *Mylan*: gél.
- FLUOXETINE *Sandoz* 20 mg gél.
- k LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.
- k MIANSERINE *Sandoz* 10,30 et 60 mg cpr.
- k MIANSERINE *Teva* 10. 30 et 60 mg: cpr.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes **K = kitniot**

- k MIRTAZAPINE *Mylan* 15 mg cpr.
- k MIRTAZAPINE *Sandoz* 15 mg cpr.
- k MIRTAZAPINE *Teva* 15 mg cpr.
- NOOTROPYL 800 mg: cpr.
- k PROZAC: gélules uniquement
- QUITAXON cpr.
- k SEROPRAM cpr.
- k SERTRALINE *Mylan*: 25 et 50 mg:gél.
- k SERTRALINE *Pfizer* 25 et 50 mg:gél.
- k SERTRALINE *Teva* 25 et 50 mg:gél.
- VENLAFAXINE *Mylan* 50 mg: comprimés
- VENLAFAXINE *Mylan* 37,5 et 75 mg LP gél.
- VENLAFAXINE *Sandoz* 37,5 et 75 mg LP gél.
- k ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés

Antiépileptiques

- DEPAKINE sol. buv. (pas le sirop)
- k DEPAKINE 200 et 500 mg
- DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
- k EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gél.
- k GABAPENTINE *Sandoz* 100, 200 et 400 mg: gélules
- k GABAPENTINE *Teva* 100 ; 300 et 400 mg : gélules
- GABAPENTINE *Mylan* 600 et 800 mg :cpr.
- GABAPENTINE *Teva* 600 et 800 mg : cpr.
- KEPPRA cpr.
- k RIVOTRIL ROCHE cpr.
- RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
- SABRIL 500 mg cpr.
- SABRIL poudre pour susp. buv.
- TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
- TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
- TOPIRAMATE *Mylan* cpr.
- k VALPROATE DE SODIUM *Zenitra* 200 et 500 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM *Teva Santé* LP 500mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM *Sandoz* LP 500mg cpr.
- ZEBINIX: cpr.

Antimigraigneux

- IMIGRANE : cpr.et solution nasale
- NARAMIG 2,5 mg cpr.
- NOCERTONE 60 mg cpr.
- RELPAK 20 mg cpr.
- k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
- TIGREAT: cpr.
- ZOMIG 2,5 mg cpr.

Antiparkinsoniens

- CARBIDOPA LEVODOPA *Teva* 10mg/100mg cpr.
- CARBIDOPA LEVODOPA *Teva* 25mg/100mg cpr.
- CARBIDOPA LEVODOPA *Teva* LP 25 mg/250 mg cpr.
- k LEPTICUR 10 mg cpr.
- k MANTADIX capsules
- k PARKINANE LP 2 et 5 mg
- k SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
- SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.

Antivertigineux

- k ACETYLLAUCINE *Biogaran* 500 mg cpr.
- k ACETYLLAUCINE *Mylan* 500 mg cpr.
- k ACETYLLAUCINE *Teva* 500 mg cpr.
- k ACETYLLAUCINE *Zentiva* 500 mg cpr.
- k EXTOVYL : gél.
- LECTIL cpr.

Anxiolytiques

- ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
- BROMAZEPAM *Arrow* 6 mg
- BROMAZEPAM *Teva* 6 mg
- DOGMATIL 50 mg gél.
- DOGMATIL 200 mg cpr.
- k HALDOL 1 et 5 mg cpr.
- LEXOMIL *Roche*
- k LYSANXIA 10 et 40 mg
- k SERESTA 10 et 50 mg
- STILNOX cpr.
- k SULPIRIDE *Teva* 200 mg cpr.
- SULPIRIDE *Teva* 50 mg gél.
- TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.

- TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
- URBANYL 5 mg gél.
- k URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
- k VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
- k VERATRAN
- k XANAX 0,25 ; 0,50 et 1 mg

Hypnotiques

- k HAVLANE
- k MOGADON cpr.
- k NOCTAMIDE cpr.
- STILNOX cpr.
- k ZOPICLONE *Mylan* 7.5 mg
- k ZOPICLONE *Sandoz* 7.5 mg
- k ZOPICLONE *Teva* 7.5 mg
- ZOLPIDEM *Sandoz* cpr.
- ZOLPIDEM *Teva* cpr.

PNEUMOLOGIE

Antiasthmatiques

- ASMELOL NOVOLIZER : poudre pour inhalation.
- BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose
- BRICANYL pour inh. Par nébulisation
- BRICANYL L.P.5 mg cpr.
- BRICANYL TUBUHALER : poudre pour inhalation buccale.
- k DILATRANE gel. 50; 100; 200; 300 mg LP
- DUORESP SPIROMAX : poudre pour inhalation.
- LOMUDAL sol. pr nébulisation.
- RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour inhalation.
- k TEDRALAN cpr.
- THEOSTAT L.P. 100, 200,300 mg
- VENTOLINE sol. pr inhal. et susp par inhal.
- k ZADITEN LP 2 mg cpr.

Antitussifs et mucolytiques

- AMBROSOL *Biogaran conseil* cpr
- AMBROXOL *Teva Conseil* cpr.
- k BISOLVON 8 cpr.
- CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2%**
- ENFANTS :Sirop**
- CARBOCYSTEINE *Biogaran* 5% ADULTE : sirop
- GUETHURAL 300
- PADERYL cpr. (pas le sirop)
- PNEUMOREL 80 cpr.
- k SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr. Uniquement
- k TUSSIPAX cpr.
- VECTRINE 300 mg gél.

OTO-RHINO LARYNGO.

Anti coryza & antigrippaux (voie générale)

- ACTIFED ALLERGIQUE CETRIZINE : comprimés uniquement
- k ACTIFED JOUR et NUIT cpr.
- k ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)
- k HUMEX Rhume gél. et cpr.
- HUMEX ALLERGIE CETRIZINE 10 mg cpr.
- HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
- k RHINADVIL Ibuprofène/ Pseudoéphédrine

Solutions nasales

- ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
- ATROVENT INHALATION Unidose pour nébulisateur adultes et enfants.
- ATURGYL
- LOMUSOL 4 % pulvérisateur nasal
- PERNAZENE
- PIVALONE susp.nasale.
- RHINOTROPHYL

RHUMATOLOGIE

(Anti rhumatismales- anti inflammatoires)

- ACIDE ALENDRONIQUE *Mylan, Sandoz* et *Teva Santé* cpr.
- ACIDE TIAPROFENIQUE *Arrow* cpr.
- ACIDE TIAPROFENIQUE *Zentiva* cpr.

- APRANAX 275 ; 550 ; 750 mg cpr.
- ART 50 gél.
- k ARTHROCINE 100 et 200 mg
- BRUFEN 400 mg cpr.
- CARTREX cpr.
- CEBUTID LP 200 mg : gélules
- COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
- k FELDENE 10 et 20 mg gél.
- FELDENE 20 mg cpr dispensible
- k IBUPROFENE *Arrow* 400 mg cpr.
- k IBUPROFENE *Sandoz* 400 mg cpr.
- IBUPROFENE *Teva Santé* 400 mg cpr.
- k KETOPROFENE *Ranbaxy* 100 mg
- k KETOPROFENE *Ranbaxy* LP 100 et LP 200 mg
- KETOPROFENE *Ranbaxy* 50 mg gél.
- k KETOPROFENE *Teva* LP 100 et 200 mg cpr
- MINALFENE 300 mg cpr.
- k MIOREL Gé gél.
- NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.
- NAPROXENE SODIQUE *Teva* 550 mg cpr.
- k NIFLURIL gél.
- PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr
- PENTASA 1 et 2 gr granulé
- k PIROXICAM *Pfizer* 20 mg cpr. dispersible
- k PIROXICAM *Pfizer* 10 mg gél.
- k PIROXICAM *Mylan* 200 mg cpr. dispersible
- PONSTYL gél.
- k PREDNISONNE *Biogaran* 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Mylan* 5 et 20 mg cpr.
- k PREDNISONNE *Sandoz* 5 et 20 mg cpr.
- PROFENID 50 mg gél.
- k PROFENID 100 mg cpr.
- PROFENID LP 200 mg cpr.
- RISEDRONATE *Sandoz* 35 mg cpr.
- k RISEDRONATE *Sandoz* 75 mg cpr.
- k SURGAM 100 et 200 mg cpr.
- THIOLCHICOSIDE *Arrow* cpr.
- THIOLCHICOSIDE *Mylan* cpr.
- k TILCOTIL 20 mg cpr.
- k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
- ZONDAR gél.

Antigoutteux

- k ALLOPURINOL *Mylan* 100 ;200 et 300mg cpr.
- k ALLOPURINOL *Teva* 100 ;200 et 300mg cpr.
- k ALLOPURINOL *Ranbaxy* 100 ; 200 et 300mg cpr.
- k ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.

UROLOGIE

- k APURONE cpr.
- k CHIBRO-PROSCAR cpr.
- DITROPAN cpr.
- LOGIFLOX cpr.
- MECIR LP cpr.
- PERMIXION 160 mg gél.
- k TADENAN
- k UNIFLOX cpr.
- XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement

USAGE EXTERNE

- BETADINE DERMIQUE
- DAKIN SOLUTION
- DERMACIDE : solution moussante
- EAU OXYGENEE
- EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE)
- ETHER

(Pour) USAGE BUCCAL

FIXATION ET NETTOYAGE DES DENTIERS

- COREGA : Poudre Ultra. Poudre Super. Crème Hypoallergénique.
- POLIDENT :
- Crème Hypoallergénique.
- POLIDENT de COREGA :
- Adhérence Max haleine fraicheur.
- Adhérence Maximum Original.
- Adhérence Maximum sans goût neutre.
- Adhérence Maximum hypoallergénique.
- Adhérence Maximum confort protection.

BAIN DE BOUCHE

- ELMEX : Solution dentaire protection Carie.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L'ENFANCE

Il est très recommandé d'utiliser du lait spécialement fabriqué pour PESSA'H notamment*

- *k Lait NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) Fabrication spéciale pour Pessa'h' sous la surveillance du Badats Yérouchalaïm de la Eda Ha H'arédit.
- *k Lait BOUBALAIT 1^{er} âge (de la naissance à 4 mois) Fabrication spéciale pour Pessa'h'
- *k Lait BOUBALAIT 2^{ème} âge Fabrication spéciale pour Pessa'h'

Si le lait spécial CASHER LEPESSA'H n'est pas adapté les laits suivants sont tolérés

LAITS PREMIER AGE

- k BABYBIO LUNEA 1
- k BABYBIO OPTIMA 1
- k BABYBIO PRIMEA 1
- k BLEDILAIT 1 : mini biberon et poudre
- k BLEDILAIT AR 1
- k BLEDILAIT PREMIUM 1 : poudre
- k FRANCE BEBE 1
- k GALLIA CALISMA 1: mini biberon, bouteille et poudre
- k GALLIA CALISMA RELAIS 1
- k GALLIA DIARGAL
- k GALLIA EXPERT AR 1
- k GALLIAGEST PREMIUM 1: mini biberon et poudre
- k GALLIA LACTOFIDIA 1
- k GALLIA PREMIUM 1
- k GUIGOZ 1
- k GUIGOZ BIO 1
- k GUIGOZ EVOLIA RELAIS 1
- k GUIGOZ EXPERT AD
- k GUIGOZ Formule épaissie 1
- k GUIGOZ PELARGON 1
- k LEMIEL 1
- k MILUMEL 1
- k MILUMEL AR 1
- k MILUMEL BIO 1
- k MILUMEL PREMIGEST 1
- k MILUMEL PREMIUM PLUS 1
- k MILUMEL RELAIS D'ALLAITEMENT 1
- k MODILAC BIO 1
- k MODILAC DOUCEA 1
- k MODILAC EXPERT AR 1
- k MODILAC EXPERT RIZ 1
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 1
- k MODILAC OEBA 1
- k MODILAC SL
- k MODILAC TRANSIT +
- k NESTLE NIDAL 1
- k NESTLE NIDAL PLUS 1
- k NOVALAC 1
- k NOVALAC AC 1
- k NOVALAC AR 1
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC RELIA 1
- k NOVALAC RIZ 1
- k NOVALAC S 1
- k NOVALAC TRANSIT + 1
- k NUTRIBEN 1
- k NUTRIBEN AR 1
- k NUTRIBEN sans LACTOSE
- k NUTRIBEN TRANSIBEN 1
- k PICOT 1
- k PICOT Action Transit 1
- k PICOT AR 1
- k PICOT BEBE Gourmand
- k PICOT BIO 1
- k PICOT RELAIS D'ALLAITEMENT 1
- k PICOGEST1
- k PICOT SL

LAITS DEUXIEME AGE

- k BABYBIO LUNEA 2
- k BABYBIO OPTIMA 2
- k BABYBIO PRIMEA 2
- k BLEDILAIT 2 : liquide en bouteille de 500 ml ou en poudre
- k BLEDILAIT AR 2
- k BLEDILAIT PREMIUM 2
- k France BEBE 2
- k GALLIA CALISMA 2: en bouteille ou en poudre
- K GALLIA CALISMA RELAIS 2
- k GALLIA EXPERT AR 2
- k GALLIAGEST PREMIUM 2
- k GALLIA LACTOFIDIA 2
- k GUIGOZ 2
- k GUIGOZ BIO 2
- k GUIGOZ EVOLIA RELAIS 2
- k GUIGOZ Formule épaissie 2
- k GUIGOZ PELARGON 2
- k LEMIEL 2
- k MILUMEL 2
- k MILUMEL AR 2
- k MILUMEL BIO 2
- k MILUMEL PREMIGEST 2
- k MILUMEL PREMIUM 2
- k MILUMEL RELAIS D'ALLAITEMENT 2
- k MODILAC BIO 2
- k MODILAC DOUCEA 2
- k MODILAC EXPERT AR 2
- k MODILAC EXPERT RIZ 2
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 2
- k MODILAC OEBA 2
- k MODILAC SL
- k MODILAC TRANSIT +
- k NESTLE NIDAL 2
- k NESTLE NIDAL PLUS 2
- k NOVALAC 2
- k NOVALAC AC 2
- k NOVALAC AR 2
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC RELIA 2
- k NOVALAC RIZ 2
- k NOVALAC S 2
- k NOVALAC TRANSIT+ 2
- k NUTRIBEN 2
- k NUTRIBEN AR 2
- k NUTRIBEN TRANSIBEN 2
- k PICOT 2
- k PICOT Action Transit 2
- k PICOT AR 2
- k PICOT BEBE GOURMAND 2
- k PICOT BIO 2
- k PICOGEST 2
- k PICOT RELAIS D'ALLAITEMENT 2
- k PICOT SL

LAIT POUR PREMATURE: (k) PRE GALLIA: mini biberon, bouteille et poudre; (k) PREMILUMEL; (k) PRE MODILAC

LAIT DE CROISSANCE: (k) NOVALAC 3 BANANE POMME (mais pas le NOVALAC 3 classique)

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ALIMENTS DE REGIME :(SOUS STRICTE PRESCRIPTION MEDICALE ET EN CAS D'AFFECTIONS GRAVES) :

- (k) NUTRAMIGEN AA – NUTRAMIGEN LGG1 et LGG2 - (k) PREGESTIMIL

ANTI DIARRHÉIQUE ET EPAISSISSANT biberon: (k) GUMILK – (k) MAGIC MIX

STERILISATION DES BIBERONS : MILTON

PRODUITS D'HYGIENE ET DE SOINS POUR BEBES : Sérum physiologique Stérimar bébé Fumouze

Gamme MUSTELA

Cold Cream Nutri Protecteur - Crème change 1 2 3 - Eau Nettoyante sans rinçage : visage et siège - Eau rafraichissante et coiffante : corps et cheveux – Huile Massage – Lait nourrissant au Cold Cream – Stick nourrissant au Cold Cream.

Gamme KLORANE

Lait de toilette au Calendula sans rinçage – Crème Nutritive Cold Cream pour peaux-sèches et très sèches – Lait nourrissant au Cold Cream- Eau fraîche parfumée vaporisateur – Savon Surgras très doux au Calendula – Lingette nettoyante douceur visage et mains – Poudre de toilette protectrice – Huile de massage au Calendula – Crème hydratante visage et corps à la physio calenduline vitaminée au Calendula – Baume de Calendula – Eryteal liniment.

Gamme AVENE BEBE, uniquement

Cold Cream Visage et corps- Gel Croûtes de lait.

PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE

ATTENTION :

Lors de l'utilisation de produits cosmétiques pour les mains, laissez bien sécher après application, avant tout contact alimentaire.

SOINS DU VISAGE ET MAQUILLAGE

GAMME NUXE

Aquabella Lotion Essence Révélatrice de beauté.
Aroma Perfection Masque Thermo-Actif désincrustant.
Gel douche fondant Nuxe body.
Huile démaquillante Micellaire.
Huile minceur cellulite infiltrée Nuxe body.
Huile Prodigieuse : huile sèche multi-fonctions.
Huile Prodigieuse Or : huile sèche multi-fonctions.
Baume lèvres : Rêve de Miel.
Stick Lèvres Hydratant Rêves de Miel.
Super baume réparateur au miel rêve de miel.
Le 32 Montorgeuil Elixir Sublime Jeunesse.
Nuxellance Zone Regard : Soins Anti-âge Rechargeur jeunesse et perfection.
Nuxe Sun:
Huile bronzante visage et corps faible protection SPF10.
Huile bronzante visage et corps haute protection.

BIOBEAUTE BY NUXE

Masque Détox vitaminé à l'eau d'orange.
Baume lèvres au beurre d'abricot.
Cold Cream naturel stick lèvres haute nutrition 8h.

Baume SOS Haute réparation peaux sensibles au Cold Cream naturel visage et corps.
Crème Compact
Perfectrice SPF20 Visage teinte dorée.
Huile satinée.
Crème nettoyante gommante rééquilibrante.
Gelée d'huile démaquillante anti-pollution.
Gelée exfoliante douce anti-pollution.

GAMME AVENE

Cold cream pain surgras.
Cold cream: baume lèvres (mais pas la nutrition intense).
Cold cream: stick lèvres nourrissant.
Lotion Micellaire.
Lotion tonique douceur.
Antirougeur Calm: masque apaisant réparateur.
Crème Peaux Intolérantes: apaisante et protectrice.
Tolérance Extrême: crème riche peaux sensibles.
Tolérance Extrême: Emulsion texture légère.
Tolérance Extrême Masque; apaise et hydrate.

Tolérance Extrême Lait Nettoyant: démaquille et apaise.
Eluage : crème soin anti-âge restructurant.
Cicalfate : crème réparatrice.
Cicalfate : Lotion asséchante réparatrice.
Eau thermale anti-irritante.
Gel démaquillant yeux douceur.
Gommage doux purifiant.

GAMME DUCRAY

Ictyane : Crème légère hydratante peaux normales et sèches.
Ictyane: Crème lavante anti-dessèchement.
Ictyane : Eau micellaire hydratante.
Ictyane HD: crème emolliente pour peaux très sèches.
Ictyane : Baume lèvres.
Kelual DS Crème apaisante : peaux irritées avec rougeurs.
Kelual Emulsion : croûtes de lait du nourrisson.
Kelual Emulsion: visage et cuir chevelu.
Kelyane baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.

Keracnyl baume lèvres réparateur.
Keracnyl masque triple action.
Keracnyl Repair Crème: peau à tendance acnéique.

L'OREAL de PARIS

Rouges à lèvres

Gamme Color Riche :
N°100 ; N°163; N°214;
N°233; N°236; N°303 ;
N°328 ; N°345 ; N°401 ;
N°402 ; N°404. N°430

LA ROCHE POSAY

Eau Thermale
Brumisateurs aérosol.
Eau Micellaire.
Ceralip : baume lèvres.
Stick pour les lèvres Nutritic.
Kérium DS shampooing gel antipelliculaire : cuir chevelu gras.
Kérium DS shampooing intensif antipelliculaire : pellicules persistantes.
Cold cream naturel.
Kérium DS Crème soin apaisant peau sébosquameuse.
Respectissime:
Démaquillant yeux.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

Solution micellaire visage, yeux et lèvres pour peau sensible.
Toleriane eau thermale brumisateuseur.
Toleriane fluide Dermo-Nettoyant à l'Eau Thermale.
Toleriane crème riche protectrice apaisante.
Toleriane soin protecteur apaisant.
Toleriane Ultra Fluide soin apaisant intense.
Serozinc.
Toleriane Déodorant physiologique 24h peaux sensibles stick.
Toleriane Déodorant capteurs d'odeurs stick.
Lipikar surgras : pain physiologique.
Lipikar Surgras : douche crème concentré anti-dessèchement.

GAMME MORAZ

Baume relaxant.
Baume réparateur.
Baume à lèvres.
Crème Apaisante.
Crème Mains.
Crème Purifiante.
Shampooing Apaisant Antipelliculaire.
Shampooing Revitalisant pour cheveux secs.
Shampooing Régulateur cheveux gras et normaux.
Shampooing Anti-poux.
Après Shampooing.
Soins des ongles.
Herba Topic crème pour le corps.
Masque pour cheveux abimés.

GAMME MIXA

Crèmes mains mixa bio Intensif peaux sèches.
Soin des lèvres multi-confort Cold Cream.
Soin des lèvres anti-dessèchement.

GAMME NEUTROGENA

Crème mains apaisante sans parfum formule norvégienne.
Crème mains hydratante concentrée formule norvégienne.
Crème mains hydratation et confort.
Baume mains crevasses et fissures.
Lait corps Réparation Intense.
Baume lèvres réparation intense.

GAMME ROC KEOPS

Déodorant à bille efficacité 24h ou en stick ou déodorant sec en spray (mais pas le déodorant vapo).

GAMME BY-TERRY

Produits de maquillage Teint

Cellularose Brightening CC Lumi Serum : N°1 à N°4.
Compact Expert Dual Powder: N°3 à 8.
Gold Elixir Glacé.
Hyaluronic Hydra Powder.
Hyaluronic Summer : N°1 à 3.
Light Expert Click Brush: N°1 à 17.
Sun Designer N°3 et 4.
Terry Densiliss Compact : N°1 à 8.
Terry Densiliss Contouring : N°100 à 400.
Voile poudre éclat : N°5.

Produits de maquillage Yeux

Crayons Khol Terrybly: N°12 et N°13.
Eye Designer Palette Parti-Pris N°3: Tecno Aura.
Gamme Lighter Palette N°1: Fun'tasia.
Gamme Lighter Palette N°2: Prix Nude.

Hyaluronic Eye Primer (Anti-cernes): N°1, N°2, N°3.
Mascara Terrybly: N°1
Black parti-pris.
Ombre Blackstar: N°1 à 15.

Produits de maquillage Lèvres

Baume de Rose Nutri-Couleur : N°7 et N°8.
Baume de Rose Trio Deluxe.
Crayons Lèvres Terrybly : N°1 à 8.

Produits de maquillage Joues

Terry Densiliss Blush : N°1 à 3 ; N°5 et 6.
Glow Duo Expert stick : 1,2,3.
Rouge Expert Click Stick: N°26 à 30.

Produits de soins :

Baume de Rose le gommage corps.
Baume de Rose le gommage lèvres.
Baume de Rose le soin lèvres: crayon.
Baume de Rose le soin lèvres: flaconnette.
Baume de Rose IFP Le soin lèvres: SPF 15 pot.
Cellularose Baume d'Eau.
Douceur de Rose.
Dual Exfoliation Scrub.
Grain de Rose.
Huile de Rose.
Liftessence Oil Elixir.
Pureté de Rose.
Sérénité de Rose.
Soleil Terrybly N°100: summer nude
Soleil Terrybly N°200: Exotic Bronze.

Rouges à lèvres

Rouge TERRYBLY N°100 ; N°101 ; N°102 ; N°103 ; N°104 ; N°200 ; N°201 ; N°202 ; N°203 ;

N°204 ; N°300 ; N°301 ; N°302 ; N°303 ; N°304

Hyaluronic sheer: N°1 à N°15.

Rouge Terribly Shimmer: N°800 à 804.

Rouge Expert Click Stick: N°1 à 25.

GAMME INNOXA

Rouge à lèvres

Ligne Hydra Color:
Abricot sucré - Brun rosé – Fushia – Lilas Givré – Rose émotion – Rose miroir – Rouge couture – Rouge groseille – Rouge rouge – Rouge sienne – Terre Indienne.

GAMME VICHY

Brumisateuseur d'Eau thermale.

Nutri-Extra :

Huile extraordinaire aux 9 huiles végétales.
Idéal Body Oil.
Nutri Extra Lèvres Baume Extraordinaire

Pureté thermale :

Démaquillant Intégral 3 en 1: peau sensible.
Démaquillant apaisant yeux.
Déodorant à bille 48h peau sensible.
Déodorant à bille Transpiration intense.
Déodorant homme régulation intense.
Solution Micellaire 3 en 1 ultra apaisante.

DERMOPHIL INDIEN Stick labial

Au beurre de cacao.
Soins Intensifs haute tolérance.
Très haute protection PS 50+

INDEX ALPHABETIQUE

k ACEBUTOLOL *Ranbaxy* 200 et 400 mg cpr.
k ACEBUTOLOL *Sandoz* 200 et 400 mg cpr.
k ACEBUTOLOL *Teva* 200 et 400 mg cpr.
k ACEBUTOLOL *Mylan* 200 et 400 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE *Biogaran* 500 mg cpr.

k ACETYLLEUCINE *Mylan* 500 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE *Teva* 500 mg cpr.
k ACETYLLEUCINE *Zentiva* 500 mg cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE *Mylan* cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE *Sandoz* cpr.

ACIDE ALENDRONIQUE *Teva Santé* cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE *Arrow* cpr.
ACIDE TIAPROFENIQUE *Zentiva* cpr.
ACTIFED ALLERGIQUE CETIRIZINE: cpr uniq.
k ACTIFED RHUME : cpr uniq.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

k ACTIFED JOUR et NUIT cpr.	ASPRO 320 mg cpr non eff.	k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Teva 50/25 mg cpr.
ACUILIX 20 mg cpr.	k ATACAND cpr.	CARBIDOPA LEVODOPA Teva 10mg / 100 mg cpr.
ACUITEL 5 et 20 cpr .	ATARAX 25 mg cpr. (pas sirop)	CARBIDOPA LEVODOPA Teva 25mg / 100 mg cpr.
ADALATE 10 mg caps. uniquement	k ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.	CARBIDOPA LEVODOPA Teva LP 25 mg / 250 mg cpr.
k ADEPAL cpr.	k ATENOLOL Mylan 50 et 100 mg cpr.	CARBOSYMag gel.
k AERIUS cpr.	k ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.	CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2 % enfants sirop
k ALDACTAZINE	ATENOLOL Zentiva 50 mg et 100 mg cpr.	CARBOCYSTEINE Biogaran 5% Adulte: sirop
k ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg	k ATORVASTATINE Almus 10, 20, 40 et 80 mg cpr.	k CARLIN cpr.
k ALFATIL 250 gél.	ATORVASTATINE Sandoz 10, 20 et 40 mg cpr.	k CARTREX cpr.
k ALGISEDAL cpr.	k ATORVASTATINE Sandoz 80 mg cpr.	k CATAPRESSAN 0,15 mg
k ALLOPURINOL Mylan 100 ; 200 et 300 mg cpr.	ATROVENT 0,03% sol. nasale	CEBUTID LP 200mg gél.
k ALLOPURINOL Ranbaxy 100 ; 200 et 300 mg cpr.	ATROVENT INHALATION en unidose pour nébulisateur adultes et enfants	CEFADROXIL Sandoz 500 mg gél.
k ALLOPURINOL Teva 100 ; 200 et 300 mg cpr.	ATURGYL	CEFADROXIL Mylan 500 mg gél.
AMAREL cpr.	AUGMENTIN 500 mg cpr.	CEFADROXIL Mylan 1g cpr.
AMBROSOL Biogaran Conseil cpr.	k AUGMENTIN 1g/125mg Adulte sachets	CEFADROXIL 250mg/5ml poudre pour susp. buvable en flacon.
AMBROXOL Teva Conseil cpr.	k AUGMENTIN 100mg/12,5 mg: poudre pour susp. buvable enfants et nourrissons.	k CELESTAMINE cpr.
k AMILORIDE HYDRO CHLOROTHIAZIDE Teva	k AZADOSE cpr.	CELESTENE 2 mg cpr.
k AMIODARONE Sandoz 200 mg cpr.	AZANTAC 75 ;150 et 300 mg cpr. (non efferv.)	k CERAZETTE cpr.
k AMIODARONE Mylan 200 mg cpr.	k AZITHROMYCINE Arrow 250 mg cpr.	CETIRIZINE Arrow 10 mg cpr.
k AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.	k AZITHROMYCINE Mylan 250 mg cpr.	CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
k AMIODARONE Teva 200 mg cpr.	k AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.	CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
k AMLODIPINE Ranbaxy 5 et 10 mg gél.	BACTRIM FORTE Roche cpr.	k CHIBRO-PROSCAR cpr.
k AMLODIPINE Sandoz 5 et 10 mg gél.	BACTRIM Roche cpr.adultes	k CIFLOX 250 500; 750 mg cpr.
k AMLODIPINE Teva 5 et 10 mg gél.	k BELARA cpr.	k CIMETIDINE Mylan 200 et 400 mg cpr.non efferv.
k AMLOR 5 et 10 mg gél.	BEMEDREX EASYHALER 200 microgramme/dose	CIPROFLOXACINE Biogaran 250 ; 500 et 750 mg cpr.
AMODEX gél. 500 mg.	BETADINE DERMIQUE	CIPROFLOXACINE Teva 250 ; 500 et 750 mg cpr.
AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.	k BETATOP cpr.	CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
AMOXICILLINE Arrow 500 mg gél.	BETAHISTINE EG 8 et 24 mg cpr.	CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour Suspension buvable
AMOXICILLINE Teva 500 mg gél.	BETAHISTINE Ranbaxy 24 mg cpr.	CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour Suspension buvable
AMOXICILLINE Ranbaxy 500 mg gél.	BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.	CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour Suspension buvable
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE Cristers 500/62,5 mg cpr.	BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.	CLAMOXYL 500 mg gél.
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE Ranbaxy 500/62,5 mg cpr.	BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.	CLARADOL 500 mg cpr.
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE Teva 500/62,5 mg cpr.	BILASKA cpr.	CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
k ANAFRANIL 10 et 25 mg cpr.	k BISOLVON 8 cpr.	CLARADOL CODEINE 500mg/20 mg cp.r
ANAFRANIL 75 mg cpr.	BISOPROLOL Teva Santé 10 mg cpr.	k CLAREAL Gé cpr.
k ANANDRON	k BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.	k CLARITHROMYCINE Biogaran 250 et 500 mg cpr.
k ANDROCUR	BISOPROLOL Ranbaxy cpr.	CLARITHROMYCINE Biogaran 500 mg LM cpr.
ANTADYS cpr.	BRIAZIDE cpr.	CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr
k ANTARENE 100 mg cpr.	BRICANYL L.P.5 mg cpr.	CLARITHROMYCINE Teva 250 et 500 mg cpr.
k ANTARENE Gé 200 et 400 mg cpr.	BRICANYL pour inh. Par nébulisation	k CLARITYNE cpr.
APRANAX 275 mg 550 ; 750 mg cpr.	BRICANYL TUBUHALER : poudre pour inhalation buccale	k CLIMENE cpr.
APROVEL 75 ; 150 et 300 mg cpr pelliculés	k BRIEM 5 mg et 10 mg cpr.	k CLOPIDOGREL générique Arrow 75 mg cpr.
k APURONE cpr.	BROMAZEPAM Arrow 6 mg	CLOPIDOGREL Mylan 75 mg cpr.
ART 50 gél.	BROMAZEPAM Teva 6 mg	CLOPIDOGREL Sandoz 75 mg cpr.
ARTEX cpr.	k BRUFEN 400 mg cpr.	k COAPROVEL cpr.
k ARTHROCINE 100 et 200 mg	CALTRATE 600 mg cpr.	CODOLIPRANE adulte cpr.
ASMELOP NOVOLIZER : poudre pour inhalation.	k CANDISARTAN Téva cpr.	COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
k ASPIRINE pH 8	k CAPTEA cpr.	k COLPRONE 5
k ASPIRINE PROTECT : comprimés	k CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.	k COMBANTRIN cpr.
ASPIRINE DU RHONE cpr.	k CAPTOPRIL Mylan 25 et 50 mg cpr.	k CORDARONE cpr. 200 mg
	k CAPTOPRIL Teva 25 et 50 mg cpr.	
	k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran 50/25 mg cpr.	
	k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Sandoz 50/25 mg cpr.	

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

k	CO-RENITEC	DOXY 50 et 100 mg	FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.		
	CORGARD 80 mg	DOXYCLINE Sandoz 100 mg cpr.	k	FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.	
k	CORTANCYL 1, 5 et 20 mg	DOXYCYCLINE Mylan 100 mg cpr.	k	FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.	
	COUMADINE 2 mg et 5 mg	DUORESP SPIROMAX : poudre pour inhalation	k	GABAPENTINE Sandoz 100 ; 200 et 400 mg : gélules	
	COUSSINET ADHESIF SMIG	k	DUPHASTON cpr.	k	GABAPENTINE Teva 100 ; 300 et 400 mg : gélules
k	COZAAR 50 et 100 mg cpr.	DUSPATALIN 200 mg gé.		GABAPENTINE Mylan 600 et 800mg : cpr.	
	CYTOTEC cpr.	EAU OXYGENEE		GABAPENTINE Téva 600 mg et 800 mg : cpr.	
	DAFALGAN 1 gr cpr.	EFFERALGAN 1gr cpr. Non eff.		GAVICON nourrissons susp.buvable	
	DAFALGAN 500 mg gé.	EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP gel.		GAVICON adulte susp.buvable flacon	
	DAFALGAN CODEINE cpr.	ELLAONE cpr.		GELUCYSTINE : gélules	
	DAFLON 500 et 1000 mg cpr.	ELISOR cpr.	k	GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL Biogaran cpr.	
k	DAILY-Gé- cpr.	k	ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.	k	GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL Mylan cpr.
	DAKIN SOLUTION	k	ENALAPRIL Mylan 5 et 20 mg cpr.	k	GESTODENE/ ETHINYLESTRADIOL Teva cpr.
k	DALACINE gé. à 75 ; 150 et 300 mg	k	ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr		GINKOR FORT gé
k	DANATROL	k	ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE Arrow 20mg / 12,5 mg cpr.		GLIBENCLAMIDE Ranbaxy cpr.
k	DAONIL 5 mg	k	ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE Mylan 20mg / 12,5 mg cpr.		GLIBENCLAMIDE Sandoz cpr.
	DECALOGIFLOX cpr..	k	ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 20mg / 12,5 mg cpr.	k	GLIBENCLAMIDE Téva cpr.
	DECTANCYL cpr.		EOSINE AQUEUSE (non alcoolique)	k	GLIBENESE cpr.
k	DEPAKINE 200 mg	k	EPITOMAX gé.15 ; 25 ; 50 mg		GLICLAZIDE Mylan 30 mg LM et 80 mg cpr.
k	DEPAKINE 500 mg	k	ERCESTOP gé.		GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM et 80 mg cpr.
	DEPAKINE CHRONO LP 500 mg	k	ERCFURYL gé. 200 mg ; (pas la susp.)		GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM et 80 mg cpr.
	DEPAKINE sol. buv. (pas le sirop)	k	ERYTHROCINE 500 mg cpr.		GLIMEPIRIDE Ranbaxy cpr.
	DERMACIDE : solution moussante	k	ESBERIVEN FORT cpr.		GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
k	DES Loratadine Arrow 5 mg cpr.	k	ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg cpr gastro-résistantes		GLIMEPIRIDE Arrow cpr.
	DES Loratadine Biogaran 5 mg cpr.		ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gé.		GLUCOPHAGE 500 ; 850 ; 1000 mg
k	DES Loratadine Mylan 5 mg cpr.		ETHER	k	GLUCOR 50 et 100 mg cpr.
k	DESOBEL Gé cpr.	k	ETIOVEN cpr.		GLUCOVANCE cpr.
k	DESOPOP cpr.	k	EXACOR cpr.	k	GRISEFULINE 250 mg cpr.
	DEXEF : Gélules	k	EXTOVYL gé.		GRISEFULINE 500 mg cpr.
k	DICETEL 50 mg 100 mg cpr.	k	FELDENE 10 et 20 mg gel.		GUETHURAL 300
	DIFFU – K : gélules	k	FELDENE 20 mg cpr dispensible	k	HALDOL 1 et 5 mg cpr.
k	DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25	k	FENO FIBRATE Mylan 67,100 et 200 mg gé	k	HARMONET cpr.
k	DILATRANE LP gel. 50 ; 100 ; 200 ; 300 mg	k	FENO FIBRATE Mylan 145 et 160 mg cpr.	k	HAVLANE
	DILTIAZEM Sandoz 60 mg cpr.	k	FENO FIBRATE Ranbaxy 200 mg gel.uniq.	k	HELMINTOX 125 et 250 mg cpr.
k	DILTIAZEM Sandoz LP 90 mg ,120 mg et 300mg gé.	k	FENO FIBRATE Biogaran 67,100, 200mg gel.	k	HEMI-DAONIL 2,5 mg
	DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.	k	FENO FIBRATE Biogaran 145 mg cpr.		HEPT-A-MYL gtte buv. (pas cpr.)
k	DILTIAZEM Teva LP 90 mg ,120 mg et 300 mg gé.	k	FEXOFENADINE Mylan cpr.		HEPTAMINOL RICHARD 30,5% gtte
k	DILTIAZEM Mylan LP 90 mg et 200 mg gé.		FLODIL LP 5 mg cpr.		HUILE DE PARAFFINE COOPER: PUR
	DILTIAZEM Teva Santé LP 200 et 300 mg gé.	k	FLUDEX 2,5 mg cpr.		HUILE DE PARAFFINE GIFFRER : PUR
	DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.		FLUDEX 1,5 mg LP cpr.		HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
k	DIMEGAN gé.	k	FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.		HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
	DIO 300 mg cpr.		FLUOXETINE Ranbaxy gé.		HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
	DIO 600 mg cpr. dispersible	k	FLUOXETINE Mylan gé.	k	HUMEX RHUME : gé. et cpr.
	DIOSMINE Biogaran Conseil 300 et 600 mg cpr		FLUOXETINE Sandoz 20 mg gé.	k	HYDROCORTISONE ROUSSEL cpr.10mg
	DIOSMINE Teva Conseil 300 et 600 mg cpr.	k	FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.	k	IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
	DIOSMINE Sandoz Conseil 300 et 600 mg cpr.		FLUVASTATINE Teva 20 et 40 mg cpr.	k	IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
	DIPENTUM 500 mg cpr.		FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.	k	IBUPROFENE Teva Santé 400 mg cpr.
	DITROPAN cpr.		FLUVERMAL cpr.		ICAZ LP 2,5 mg cpr.
k	DIVINA cpr.		FLUVERMAL susp.buv.		IMIGRANE : cpr et solution nasale
	DOGMATIL 200 mg cpr.		FOZITEC 10 et 20 mg cpr.	k	IMODIUM gé.
	DOGMATIL 50 mg gé.	k	FUCIDINE LEO 250 mg cpr.		INORIAL cpr.
	DOLIPRANE 1000 mg uniquement	k	FUMAFER cpr.		INTERCYTON gé.200 mg
k	DOMPERIDONE Arrow cpr.		FUMAFER poudre	k	INTETRIX gel.
k	DOMPERIDONE Sandoz cpr.	k	FUROSEMIDE Mylan 20 et 40 mg cpr.		ISOPTINE 120 mg gel.
k	DOMPERIDONE Teva cpr.	k	FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.		

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

k ISOPTINE 40 mg cpr.	LUTENYL cpr.	k NOCTAMIDE cpr.
ISOPTINE LP 240 mg	k LUTERAN cpr.	NOOTROPYL 800 mg cpr.
k ITRACONAZOLE Teva 100 mg gel.	k LYSANXIA 10 et 40 mg	k NORLEVO cpr.
k ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg gel.	k MAG 2 cpr uniquement.	NORMACOL granulé ou sachet
k IXPRIM cpr non efferv.	k MANTADIX capsule	k OFLOCET cpr.
JANUMET cpr.	MECIR LP cpr.	OFLOXACINE Mylan 200 mg cpr.
JANUVIA	MEDIVEINE 300, 600 mg cpr.	OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
k JASMINE cpr.	k MELIANE cpr.	k OMEPRAZOLE Biogaran 10 et 20 mg cpr.
k JASMINELLE 0,002 mg / 3 mg cpr.	MELODIA cpr.	ONGLYZA LP cpr.
k JASMINELLE CONTINU : cpr.	k MERCALM	ORBENINE gél.
KARAYAL granulés	MERCILON cpr.	ORACILLINE 1 M UI cpr.
KEAL 1g cpr.	METEOXANE	ORELOX cpr.
k KENZEN cpr.	METFORMINE Mylan Pharma 500 ;	k OROKEN 200 mg cpr.
KEPPRA cpr.	850 ;1000 mg cpr.	k OROMONE
k KESTIN cpr.	METFORMINE Sandoz 500 ;850 ;1000 mg cpr	OZIDIA LP cpr.
k KETOPROFENE Ranbaxy 100 mg	METFORMINE Teva 500 ;850 ;1000 mg cpr.	PADERYL cpr. (pas le sirop)
KETOPROFENE Ranbaxy 50 mg gel.	k METOCLOPRAMIDE Mylan 10 mg cpr.	k PANFUREX Gé gél.
k KETOPROFENE Ranbaxy LP 100 et 200 mg	k METOCLOPRAMIDE Sandoz 10 mg cpr.	k PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
k KETOPROFENE Teva LP 100 et 200 mg cpr.	k MIANSERINE Sandoz 10 ; 30 et 60 mg cpr.	k PARACETAMOL Mylan 500 mg cpr.
k KETUM 100 cpr.	k MIANSERINE Teva 10 ; 30 et 60 mg cpr.	k PARACETAMOL Teva 500 mg cpr.
k KETUM LP 200 mg gel.	k MICROVAL cpr.	PAREGORIQUE LAFRAN cpr.
KLIPAL CODEINE 300/25 mg cpr.	MINALFENE 300 mg cpr.	k PARKINANE L.P 2 et 5 mg
KLIPAL CODEINE 600/50 mg cpr.	k MINESSE cpr.	PENTASA1 gr et 2 gr sachet
KREDEX cpr.	k MINIDIAB	PENTASA 500 mg et 1 gr cpr.
k LANZOPRAZOLE Téva Santé cpr	k MINIDRIL cpr.	k PERIACTINE cpr.
k LANZOR cpr	k MINISINTROM 1 et 4 mg cpr.	PERINDOPRIL Mylan 2 ; 4 et 8 mg cpr.
LAMISIL 250 mg cpr.	k MINULET cpr.	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva
LAROXYL 25 et 50 mg cpr uniq.	MIRTAZAPINE Mylan 15 mg cpr.	2mg/0,625 mg
k LASILIX 40 mg cpr.	k MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Teva
k LASILIX faible cpr.	k MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.	4mg/1,25 mg
k LASILIX RETARD 60 mg gel.	k MIOREL Gé gel.	k PERLEANE cpr.
k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.	k MODUCREN cpr.	PERMIXION 160 mg gél.
LECTIL cpr.	k MODURETIC	PERNAZENE
k LEELOO Gè 0,1mg/0,02 mg cpr.	k MOGADON cpr.	k PERSANTINE 75 mg
k LEPTICUR 10 mg cpr.	k MONEVA cpr.	k PHAEVA cpr.
LEVOCETIRIZINE Biogaran 5 mg cpr.	k MONOFLOCET cpr.	PHLOROGLUCINOL Biogaran 80 gr cpr.
LEVOCETIRIZINE Mylan 5 mg cpr.	MONOTILDIEM LP 200 mg	PHLOROGLUCINOL Mylan 80 gr cpr.
LEVOCETIRIZINE Sandoz 5 mg cpr.	MONOTILDIEM LP 300mg	PHLOROGLUCINOL Sandoz 80 gr cpr.
LEVOCETIRIZINE Teva 5 mg cpr.	k MOTILIUM cpr.	PHLOROGLUCINOL Teva 80 gr cpr.
LEXOMIL Roche	MOVICOL poudre pour sol. buvable	PHYSIOTENS cpr.
k LIPANOR gel.	en sachet, sans arôme.	k PINAVERIUM Arrow cpr.
k LIPANTHYL 200 mg micronisé gel.	MYNOCINE 100 mg gél.	k PINAVERIUM Teva Santé cpr.
k LIPANTHYL 67 micronisé gel.	k NAFTILUX 200 gél.	PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
LOGIFLOX cpr.	NAPROSYNE 250 mg ,500 mg	PIRACETAM Mylan 800 mg cpr.
LOGIMAX 5 mg/47,5 mg LP cpr.	et 1000 mg cpr.	PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
k LOGIRENE cpr.	NAPROXENE SODIQUE Teva 550mg cpr.	k PIROXICAM Mylan 20 mg cpr dispers.
LOMUDAL sol. pr nébulisation.	NARAMIG 2,5 mg cpr.	k PIROXICAM Pfizer 10 mg gél.
LOMUSOL 4 % pulvérisateur nasal	NAUTAMINE cpr.	k PIROXICAM Pfizer 20 mg cpr dispers.
k LOPERAMIDE Arrow 2 mg gél.	k NEBIVOLOL Teva 5 mg cpr.	PIVALONE susp.nasale
k LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.	k NEBIVOLOL Sandoz 5 mg cpr.	PNEUMOREL 80 cpr.
k LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.	NEUTROSES Db Pharma	k POLARAMINE cpr. repetabs
k LOPRESSOR 100 mg uniq. cpr.	k NIDREL 10 mg et 20 mg	k POLARAMINE cpr. (pas sirop)
k LOPRIL 25 et 50 mg cpr.	k NIFLURIL gél.	PONSTYL gél.
k LORATADINE Teva 10 mg cpr.	k NIFUROXAZIDE Sandoz 200 mg gél	PRAVASTATINE Arrow cpr.
k LORATADINE Mylan 10 mg cpr.	k NIFUROXAZIDE Teva 200 mg gél.	PRAVASTATINE Teva cpr.
k LOXEN 20 mg	k NITRENDIPINE Mylan10 mg et 20 mg cpr.	PRAXILENE 200 mg cpr.
k LUDEAL-Ge cpr.	k NIZORAL cpr.	PRAXILENE 100 mg gél.
	NOCERTONE 60 mg cpr.	k PREDNISONE Mylan 1 ; 5 et 20mg cpr.
		k PREDNISONE Biogaran 5 et 20mg cpr.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5778 (2018) et annule toutes les précédentes K = kitniot

k PREDNISON <i>Sandoz</i> 5 et 20mg cpr.	SULPIRIDE <i>Teva</i> 50 mg gel.	VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
PRESTOLE	k SULPIRIDE <i>Teva</i> 200 mg cpr.	VASTAREL soluté buvable
k PRIMALAN cpr. uniquement	k SURBRONC Expectorant Ambroxol cpr. uniquement	VASTEN 10 mg ;20 mg et 40 mg cpr.
k PRIMPERAN 10 mg cpr.	k SURGAM 100 et 200 mg cpr.	VELMETIA cpr.
k PROFENID 100 mg cpr.	k SURGESTONE 0,125 ; 0,25 mg et 0,50 mg	VECTRINE 300 mg gél.
PROFENID 50 mg gel.	k TADENAN	VENLAFAXINE <i>Mylan</i> 50 mg cpr.
PROFENID LP 200 mg cpr.	TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.	VENLAFAXINE LP <i>Mylan</i> 37,5 et 75 mg gél.
PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.	k TARKA LP gél.	VENLAFAXINE LP <i>Sandoz</i> 37,5 et 75 mg gél.
k PROZAC gel uniq.	k TEDRALAN cpr.	VENTOLINE sol. pr inhal. et suspension par inhalation
k QLAIIRA cpr.	TEGRETOL 200 mg cpr. (pas la susp.)	k VERATRAN
QUITAXON cpr.	TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.	VIBRAMYCINE N100 cpr.
RANITIDINE <i>Biogaran</i> cpr.	k TELFAST 120 et 180 mg cpr.	k VISKEN 5 mg
RANITIDINE <i>Teva</i> cpr.	TEMESTA 1 mg et 1.5 mg	k VISKEN QUINZE
RELPAK 20 mg cpr.	k TENORETIC cpr.	k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
RELVAR ELLIPTA 92mg/22mg poudre pour inhalation.	TERBINAFINE <i>Sandoz</i> 250 mg cpr.	k XANAX 0,25 ; 0,50 et 1 mg
k RENITEC 5 mg et 20 mg.	TERBINAFINE <i>Teva</i> 250 mg cpr.	XATRAL 2,5 mg cpr. uniq.
k RHINADVIL Ibuprofène/Pseudoéphédrine cpr.	k TENORMINE 50 et 100 mg	XELEVIA cpr.
RHINOTROPHYL	k TENSIONORME cpr.	XENICAL gél.
RISEDRONATE <i>Sandoz</i> 35 mg cpr.	TETRALYSAL 150 mg gel.	XYZALL cpr.
k RISEDRONATE <i>Sandoz</i> 75 mg cpr.	THEOSTAT L.P. 100 mg 200 mg 300 mg	k YAZ cpr.
k RIVOTRIL <i>Roche</i> cpr.	THIOLCHICOSIDE <i>Arrow</i> cpr.	k ZADITEN LP 2 mg cpr.
RIVOTRIL ROCHE : solution buv.	THIOLCHICOSIDE <i>Mylan</i> cpr.	ZEBINIX
k ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI	k TICLOPIDINE <i>Arrow</i> cpr.	ZINNAT 125 ;250 mg cpr.
k RYTHMODAN 100 mg gél. uniquement	k TICLOPIDINE <i>Teva</i> cpr.	k ZINNAT 125 mg granules pour susp. buvable en flacon.
k RYTHMOL 300 mg	TIGREAT cpr.	k ZITHROMAX cpr.
SABRIL 500 mg cpr.	k TILCOTIL 20 mg cpr.	ZOELY cpr.
SABRIL poudre pour susp. buv.	TILDIEM 60 mg cpr.	k ZOLOFT 25 et 50 mg cpr.
k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.	k TOLEXINE Gé cpr.	ZOLPIDEM <i>Sandoz</i> cpr.
SELEXID cpr.	TOPIRAMATE <i>Mylan</i> cpr.	ZOLPIDEM <i>Teva</i> cpr.
SELOKEN 100	TRAMADOL <i>Biogaran</i> .LP cpr.	ZOMIG 2,5 mg cpr.
SELOKEN LP 200	TRAMADOL <i>Mylan</i> gel.	ZONDAR gél.
SELOZOK 23,75 mg ; 95 mg et 190 mg LP	TRAMADOL <i>Teva</i> LP cpr.	k ZOPHREN cpr.
k SERESTA 10 et 50 mg	TRAMADOLE/PARACETAMOL <i>Mylan</i> 37,5mg/325mg	k ZOPICLONE <i>Mylan</i> 7.5 mg cpr.
k SEROPRAM cpr.	TRANDATE 200 mg cpr.	k ZOPICLONE <i>Sandoz</i> 7,5 mg cpr.
k SERTRALINE <i>Mylan</i> 25 et 50 mg gel.	TRANXENE 5 ;10 et 20 mg gél.	k ZOPICLONE <i>Teva</i> 7,5 mg cpr.
k SERTRALINE <i>Pfizer</i> 25 et 50 mg gel.	k TRIAFEMI cpr.	k ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg
k SERTRALINE <i>Teva</i> 25 et 50 mg gel.	k TRIATEC 10 ; 5 ; 2,5 et 1,25 mg gél.	ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule
SILIGAZ caps.	TRIMEBUTINE <i>Biogaran</i>	k ZYRTEC soluté buvable en goutte
k SIMVASTATINE <i>Biogaran</i> cpr.	TRIMEBUTINE <i>Teva</i>	k ZYRTECSET cpr.
k SIMVASTATINE <i>Zentiva</i> cpr.	TRIMETAZIDINE <i>Biogaran</i> 35 mg LP cpr.	
k SINEMET 100 et 250 mg cpr.	k TRINORDIOL cpr.	
SINEMET LP 25/100 et 50/200	k TRISEQUENS	
k SINTROM	k TUSSIPAX cpr.	
k SOTALEX 80 mg et 160 mg	k UNIFLOX cpr.	
k SOTALOL <i>Mylan</i> 80 mg et 160 mg	k URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.	
k SOTALOL <i>Sandoz</i> 80 mg et 160 mg	URBANYL 5 mg gél.	
k SOTALOL <i>Teva</i> 80 mg et 160 mg	k UTROGESTAN	
SPAGULAX MUCILAGE PUR	VALACICLOVIR <i>Sandoz</i> 500 mg cpr.	
SPANOR 100 gél.	VALACICLOVIR <i>Arrow</i> 500 mg cpr.	
k SPIROCTAZINE	k VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.	
k SPIRONOLACTONE <i>Mylan</i> 25 ; 50 mg et 75 mg cpr.	k VALPROATE DE SODIUM <i>Zenitra</i> 200 et 500 mg cpr.	
k SPIRONOLACTONE <i>Sandoz</i> 25 ; 50 mg et 75 mg cpr.	VALPROATE DE SODIUM LP <i>Sandoz</i> 500 mg cpr.	
k SPIRONOLACTONE ALTIZID <i>Sandoz</i> 25 mg / 15 mg	VALPROATE DE SODIUM LP <i>Teva Santé</i> 500 mg cpr.	
k SPIRONOLACTONE ALTIZID <i>Teva</i> 25 mg / 15 mg	VARNOLINE cpr.	
STILNOX cpr.	k VARNOLINE CONTINU cpr.	